




Oleje pro vynikající výkon



GARANCE ZNAČKY HUSQVARNA

Korunka společnosti Husqvarna na uzávěru zajišťuje pravost výrobku a to, že výrobek poskytne ochranu a mazání motoru, které společnost Husqvarna slibuje.



SPRÁVNÁ TEPLOTA Oleje se vyvíjejí a neustále testují, aby udržely správnou teplotu a zajistily potřebné mazání vašeho motoru.

Oleje optimalizované pro špičkový výkon výrobků Husqvarna

Oleje značky Husqvarna jsou optimalizovány podle vývoje našich motorů. Můžete se spolehnout na to, že vám nabídneme dostatečně širokou řadu olejů a maziv, které budou vhodné pro vaše potřeby. Používáme směs syntetických a vysoce rafinovaných minerálních olejů, která společně se speciálně vyvinutými aditivami zajistí dokonalé mazání, ochranu proti zadření a čistší motor.



Novinka!

OLEJ PRO DVOUDOBÉ MOTORY HUSQVARNA XP® BIO SYNTH

Plně syntetický a biologicky odbouratelný olej pro dvoudobé motory vyvinutý pro náročné použití při velkém zatížení a vysokých otáčkách motoru. Vhodné pro všechny produkty Husqvarna. Olej XP® nabízí ve srovnání s konkurenčními oleji mimořádně kvalitní mazání, nízké výfukové emise, čistší motor a méně usazenin na pístu a v klikové skříni. Splňuje požadavky podle JASO FD/ISO EGD a test na sněžný skútr Rotax 253. Dávkovací nádoba 1 l, 578 03 70-03. 0,1 l, 578 18 03-03. 4 l, 578 03 71-03. K dispozici od 2. čtvrtletí 2012.

OLEJ PRO DVOUDOBÉ MOTORY HUSQVARNA LS +

Polosyntetický olej pro nízké výfukové emise nabízí velmi dobrou ochranu před zadřením pístu, a to jak v důsledku kvality pohonné směsi, tak usazování karbonu. Složení aditiv je jedno z nejlepších na trhu a olej zajišťuje nízké výfukové emise. Splňuje požadavky podle JASO FD/ISO EGD a test na sněžný skútr Rotax 253. Dávkovací nádoba 1 l, 578 03 70-02. 0,1 l, 578 18 03-02. 4 l, 578 03 71-02. K dispozici od 2. čtvrtletí 2012.



Novinka!



OLEJ PRO DVOUDOBÉ MOTORY HUSQVARNA HP

Olej HP značky Husqvarna byl vyvinut pro dobrou mísitelnost s benziny nižší kvality. Pečlivě vybrané složky se speciálním aditivem udržují motor čistší, s menším množstvím usazenin na pístu a stěnách válce, ve výfukovém systému i klikové skříni. Splňuje požadavky podle JASO FB/ISO EGB a test na sněžný skútr Rotax 253. Dávkovací nádoba 1 l, 578 03 70-01. Standardní nádoba 1 l, 576 74 17-01. 4 l, 578 03 71-01. 0,1 l, 578 18 03-01.

K dispozici od 2. čtvrtletí 2012.

Srovnání motorových olejů

Testy provedené s řetězovými pilami Husqvarna ukazují rozdíly mezi referenčním olejem a olejem pro dvoudobé motory Husqvarna. Porovnání válce a pístu se provádělo za stejných podmínek ale s různým motorovým olejem. Válce běžely na stejném motorovém bloku. Test byl proveden na pile Husqvarna 346XP® speciálně vyvinutou laboratorní metodou při velmi velkém zatížení. Oleje Husqvarna poskytují lepší ochranu proti zadření pístu v důsledku kvality pohonné směsi a usazování karbonu.



Je prokázáno, že oleje Husqvarna zanechávají na pístech méně usazenin. To snižuje riziko poškození při vysokých teplotách.



Běžné oleje pro dvoudobé motory zanechávají na pístech usazeniny, což vede k poškození při vysokých teplotách.



MOTOROVÝ OLEJ HUSQVARNA, WP 4T 10W-40

Vysoce kvalitní motorový olej pro všechny čtyřdobé zahradní stroje. Vyvinutý pro snadné startování při nízkých teplotách. Skvěle promazává při všech provozních podmínkách a nízká spotřeba oleje. Splňuje požadavky norem API SL (CF), ACEA A3 (B3). 0,08 l, 578 18 03-05. 1,4 l, 577 41 97-02. K dispozici od 2. čtvrtletí 2012.



MOTOROVÝ OLEJ HUSQVARNA, SAE 10W-50

Plně syntetický motorový olej i pro převodovky, který byl vyvinut speciálně na převodovky strojů Husqvarna s náhonem na všechna kola. Mimořádně teplotně stabilní olej pro chladné i teplé prostředí. Splňuje normy API SM, ACEA A3/B4, API GL-1&4. 4 litry. 578 03 71-04. K dispozici od 2. čtvrtletí 2012.



MOTOROVÝ OLEJ HUSQVARNA, WP 4T SAE 30

Vysoce kvalitní olej pro všechny čtyřdobé sekačky se čtyřdobým motorem. Skvělá ochrana motoru. Schválen podle API SG. 0,6 l, 577 41 92-01. 1,4 l, 577 41 97-01. K dispozici od 2. čtvrtletí 2012.



OLEJ NA VZDUCHOVÉ FILTRY HUSQVARNA

Biologicky odbouratelný. Účinně lapá částičky ve filtru, přičemž udržuje motor čistší a snižuje opotřebení. Omyvatelný mýdlem a vodou. 1 litr. 531 00 92-48



VÍCEÚČELOVÉ MAZIVO HUSQVARNA

K všeobecnému mazání. 225 g. 502 51 27-01



OLEJ PRO ŘEZACÍ ČÁSTI PIL HUSQVARNA VEGOIL

Olej na rostlinné bázi, který byl speciálně vyvinut za účelem vysoce efektivního mazání šetrného k životnímu prostředí. Biologicky rozložitelný a ekonomický – je zapotřebí až o 40% méně oleje než je běžné u ostatních olejů. Rozpustný v běžných čisticích prostředcích. 1 l, 544 04 51-01. 5 l, 531 00 75-78. 20 l, 531 00 75-77. 200 l, 531 00 75-79. 1 000 l, 531 00 80-42.



MAZIVO HUSQVARNA ECO

Na kuželové převody křovinořezů. Osvědčené mazivo, které maže převody a pohlcuje axiální síly. Kompatibilní s životním prostředím. Biologicky rozložitelné. 100 g. 503 97 64-01

Poskytněte svému vybavení ochranu, kterou si zaslouží

Tašky vyrobené z odolných materiálů ochrání vaše vybavení, které v nich budete snadno přenášet.



TAŠKA

Prostorná taška ideální k zabalení veškerého ochranného vybavení. Tvrdé a pevné dno, úchyty na obou stranách, boční kapsy a řemeny k přenášení. 105 litrů. 576 85 95-01



TAŠKA NA KOLEČKÁCH

Zasouvací úchyty. Tvrdé a pevné dno s kolečky. Boční kapsy. Úchyty na bocích a řemeny k přenášení. 105 litrů. 576 85 90-01



TAŠKA NA ŘETĚZOVOU PILU

Speciální kapsy na pilníky na řetězovou pilu. Kapsa z tkaniny Velcro k připevnění z vnějšku. Vhodné pro všechny řetězové pily. 48 litrů. 576 85 91-01



BATOH

Tvrdé a pevné dno a vnitřní kapsy. Otvory pro sluchátka a mp3 přehrávač. Protidešťový kryt. Pohodlné ramenní popruhy. 29 litrů. 576 85 92-01

Odolné kanystry pro snadné plnění

Naše dlouholeté zkušenosti ze spolupráce s profesionálními zákazníky z lesnictví nám umožnily vyvinout řadu kanystrů a příslušenství. Praktické a robustní kanystry jsou schváleny podle doporučení UN.



KANYSTR HUSQVARNA COMBI

Kanystr Combi má jedinečný design a obsah 6 litrů benzínu a 2,5 litru oleje. Účinná ochrana proti přeplnění. Kanystry mohou být od sebe odděleny a vzniklý prostor mezi nimi lze využít pro umístění pilníků a jiných nástrojů. Schváleno podle doporučených předpisů OSN. 505 69 80-00



KANYSTR NA BENZIN HUSQVARNA, ORANŽOVÝ

Kanystr s účinnou ochranou proti přeplnění. Jakmile se palivová nádrž naplní, plnicí hubice se automaticky uzavře. Schváleno podle doporučených předpisů OSN. 6 litrů. 505 69 80-01



KANYSTR NA BENZIN HUSQVARNA, ZELENÝ

Speciálně upravený pro sekačky na trávu a automobily s katalyzátorem. Schváleno podle doporučených předpisů OSN. 6 litrů. 505 69 80-40. Palivová hadice pro zelený kanystr na benzin. 505 69 80-41



Informace na štítku umožňují, aby uživatelé bez problémů zvládli práci s těmito speciálně konstruovanými kanystry.



Jakmile se palivová nádrž naplní, plnicí hubice se automaticky uzavře a kanystr je možno bez ukápnutí odejmout.



Mezeru mezi kanystry lze použít jako držák různých nástrojů, například nářadí, atd.

NÁHRADNÍ DÍLY – KANYSTRY

ČÍSLO VÝROBKU

Souprava šetrná k životnímu prostředí obsahující držák kanystru na olej, hubici na doplňování paliva, hubici na doplňování oleje, uzávěr, kanystr na olej a adaptér	505 69 80-60
Palivový uzávěr pro kanystr na benzin Husqvarna	505 69 80-02
Olejová hubice pro kanystr na olej a kanystr Combi Husqvarna	505 69 80-03
Adaptér palivové hadice k připevnění na jednoúčelový kanystr s objemem 5 l	505 69 80-19
Víčko s přídržným páskem	505 69 80-11
Držák k připevnění kanystru na olej k pětilitrovému kanystru na palivo	505 69 80-50
Držák kotoučů na kanystr s přípojkami na 3 – 4 kotouče	505 69 80-23
Klíč na kotouče	505 69 80-24



Praktické nástroje mohou mít zásadní význam



KVALITNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ Veškeré příslušenství se vyrábí z kvalitních materiálů a s důrazem na detail. Cílem je zajištění vaší bezpečnosti a účinné práce.



LÉKÁRNIČKA Je důležité, abyste byli dobře připraveni pro případ úrazu. Nezapomeňte si sebou vždy vzít lékárničku.



Nástroje a nářadí pro ještě lepší výsledek práce

Být přední světový dodavatel výrobků pro les a zahradu neznamená, že zapomeneme na nejmenší nástroje a příslušenství, které jsou potřeba k dokončení práce. Jejich význam může být velký - každý pracovní nástroj v naší nabídce seker, nožů, zdvihacích háků, kácecích lopatek a dalších věcí byl pečlivě vybrán a zajistí dokonalý výsledek práce.



OPASEK NA NÁŘADÍ

Opasek na nářadí se dvěma pouzdry, zdvihacím hákem, zvedacími kleštěmi, pouzdem na nářadí měřicím pásmem o délce 15 m. Opasek na nářadí je mimořádně široký, aby poskytoval dodatečnou oporu zádom. 505 69 90-15
 Pouzdro Combi z LD polyetylenu, 505 69 16-06
 Pouzdro Combi, kůže, 505 69 16-05
 Pouzdro Combi s kapsou na klín, 579 21 71-01

MĚŘICÍ PÁSMO

Snadno použitelné, lehké pásmo ideální k měření stromů a kmenů. Nastavení lze provést bez nářadí. Stupnice na obou stranách. Robustní s hliníkovým krytem. 20 m, 505 69 73-20.
 15 m, 505 69 73-16. 15 m s háčkem, 50569 73-15.
 Pouzdro, 505 69 75-00.



OPASKY

PVC, 505 69 00-00. Kůže, 505 69 00-01.



MANIPULAČNÍ KLEŠTĚ

Nové, ostrější a vylepšené kleště s broušenými hranami. Robustnost a lepší ochrana proti korozi zajišťují speciální tvrzená ocel s povrchovou úpravou. Rukojeť s ergonomickým designem pro lepší uchopení. Rozevření 20 cm (574 38 75-01) a 30 cm (574 38 76-01).

ZVEDACÍ HÁK

Prodloužený hák pro delší, větší průměry za účelem lepšího uchopení při práci. Nová, vylepšená komfortní rukojeť. Robustnost a lepší ochrana proti korozi zajišťují speciální tvrzená ocel s povrchovou úpravou. Se stupnicí pro měření vnějších průměrů kulatiny. 574 38 74-01



ZATLOUKACÍ LOPATKA

Odolná a robustní zatloukáč lopatka. Rukojeť má optimalizované uchopení a přední zuby zajišťují lepší uchopení lepší fixaci do dřeva. Zatloukáč lopatka minimalizuje přenášení vibrací do rukou při práci s klínem. 47 cm, 574 38 71-01.



PŘETLAČNÁ LOPATKA S OBRACÁKEM

Celokované provedení s rukojetí z umělé hmoty, záchytnou patkou a obracákem. 80 cm, 505 69 43-01. Obracák, 505 69 43-02.



NOŽNÍ PŘETLAČNÁ LOPATKA, VIKTOR

Teleskopická nožní přetlačná lopatka. Lze ji přenášet v pouzdru za opaskem. 46 cm, 504 98 16-92.
 Pouzdro, 505 69 32-92.

DLOUHÁ PŘETLAČNÁ LOPATKA

Kované spodní části pro mimořádnou pevnost. Přední zuby zajišťují lepší fixaci do dřeva. Dlouhá rukojeť umožňuje uchopení oběma rukama. Výčnělek na konci brání sklouznutí nohy. Délka 130 cm, 574 38 72-01.
 Obracák, 574 38 73-01.



LÉKÁRNIČKA

Obsahuje tlakový obvaz, 9 náplastí různých rozměrů, 2 tampóny do rány, 1 zrcátko, 1 vatový tampón. 504 09 53-01



POPRUH NA OTÁČENÍ STROMŮ

K přesunování / otáčení zaseknutých stromů a jako přenosný popruh na kanystry. 505 69 80-20



DŘEVORUBECKÉ KLÍNY

Vyrobeny z ABS plastu odolného proti silným úderům. Pro správné nasměrování pádu stromu, 14 cm, 505 69 47-02, 20 cm, 505 69 47-03, 25 cm, 505 69 47-04.



DŘEVORUBECKÝ KLÍN ZE SLITINY HOŘČÍKU

Pro správné nasměrování pádu stromu, 12 cm, 505 69 47-00.



HLINÍKOVÝ DŘEVORUBECKÝ KLÍN

Pro správné nasměrování pádu stromu. S možností přebroušení. 500 g 22 cm, 576 92 99-01. 800 g 26 cm, 576 92 99-02.



ŠTÍPACÍ KLÍN

Spirálový / kroucený klín ke štípání polen, který se používá s kladivem nebo přetloukací sekerou. 577 25 92-01



MAČETA

Se speciální čepelí z tvrzené ocele a dřevěnou rukojetí vyrobenou z bílého ořechu. Čepel se dodává s plastovým chráničem ostří. Vhodné k prořezávání křoví a odvětvování stromů. Celková délka 60 cm (rukojeť 31 cm). 575 57 22-01.



LOUPÁK NA KŮRU

Loupák o délce 115 cm a šířce 12 cm, 575 57 23-01.



PRŮMĚRKA

S tabulkou objemů kmenů, stupnicemi v centimetrech na obou stranách. 36 cm, 505 69 47-30, 46 cm, 505 69 47-46. Pouzdro, 505 69 32-04.

MAČETOVÁ SEKERA

S topůrkem z ořeškovce a oboustranným ostřím, který lze sklopit a vyměnit, 579 00 06-01. Náhradní kotouč 579 00 40-01.



SKLÁDACÍ PROŘEZÁVACÍ PILA 180/220

Lehká prořezávací pila s ergonomickou rukojetí. S pojistkou skládací čepel. K dostání ve 2 velikostech: 18 cm (510 19 21-01) a 22 cm 510 19 21-02.



VYVĚTVOVACÍ PILA

Zakřivená čepel s hákem na konci a čepelí k useknutí kůry zabraňující rozštípnutí. 33,3 cm. K dispozici s čepelí na kůru (505 69 45-66) nebo bez ní (505 69 45-76).




ROVNÁ PROŘEZÁVACÍ PILA S POUZDREM 240/300

Zahrnuje praktické pouzdro, které si můžete zavěsit za opasek. K dostání ve dvou velikostech: 24 cm (510 19 21-03) a 30 cm (510 19 21-04).

TELESKOPICKÁ RUKOJEŤ PRO VYVĚTVOVACÍ PILU

2,5–5 metrů. Délka se dá snadno nastavit. 502 42 73-01





ZNAČKOVACÍ BARVA, AEROSOL

Aerosol, asi 400 ml.
505 69 84-00, oranžová.
505 69 84-01, červená.
505 69 84-02, modrá.
505 69 84-03, žlutá.
505 69 84-04, bílá.
505 69 84-10, fluorescenční oranžová.



OZNAČOVACÍ PÁSKA

100% viskózní, biologicky rozložitelná.
Dvoubarevná, šířka 25 mm a délka asi 70 m.
Jednobarevná, šířka 20 mm a délka asi 75 m.
Oranžová 574 28 77-00, červená 574 28 77-01,
modrá 574 28 77-02, žlutá 574 28 77-03,
bílá 574 28 77-04, červená/bílá 574 28 77-05,
oranžová/žlutá 574 28 77-06, modrá/bílá
574 28 77-07.



KŘÍDY

Křída 11 mm, 12 ks,
505 69 46-02. Držák křídý
505 69 46-00. Vnitřní
pouzdro 505 69 46-01.

Sekery Husqvarna – skutečná mistrovská práce

Společnost Husqvarna nabízí široké spektrum seker pro různé typy práce. Kováno ve Švédsku ze švédské ocele na sekery v trvale vysoké kvalitě. Při dobré údržbě vám bude sekera sloužit dlouhá léta. Neskladujte sekery v teple, protože by se rukojeť mohla smrštit. Před nasazením pouzdra vždy sekery zbavte nečistot a vlhkosti. Jestliže nebudete sekery delší dobu používat, aplikujte mazivo, abyste zabránili rezivění.



UNIVERZÁLNÍ LESNICKÁ SEKERA

Ke kácení menších stromů a odvětvování polen.
65 cm, 576 92 62-01. Náhradní topůrko 576 92 62-02.



KEMPINGOVÁ SEKERA

Malá sekera s využitím při turistice a kempování.
37,5 cm, 576 92 63-01. Náhradní topůrko 576 92 63-02.



TESAŘSKÁ SEKERA

Pro práci se dřevem s tvarováním v hlavě u topůrka.
50 cm, 576 92 65-01. Náhradní topůrko 576 92 68-02.



SEKYRKA

Na menší palivové dřevo a k práci na zahradě.
37,5 cm, 576 92 64-01.



PŘETLOUKACÍ SEKERA

Ke štípání polen a velkých kusů dřeva, lze ji použít také jako kladivo. 80 cm, 576 92 66-01. Náhradní topůrko 576 92 66-02.



ŠTÍPACÍ SEKERA

Ke štípání silnějších kusů dřeva a palivového dřeva.
75 cm, 576 92 67-01. Náhradní topůrko 576 92 67-02.



MALÁ ŠTÍPACÍ SEKERA

K základnímu štípání palivového dříví.
50 cm, 576 92 68-01.
Náhradní topůrko, 576 92 68-02.

Ostření seker



Vypouklý profil k odvětvování, kácení a štípání.



Rovný profil pro tesání.



Jestliže je sekera vybroušená od špičky pod úhlem, je práce s ní nebezpečná, protože může snadněji sklouznout.



Konkávní profil představuje vysoké riziko poškození sekery.