



**Používejte svůj rider po celý rok**



**SNĚHOVÁ FRÉZA** Připojte ke svému rideru sněhovou frézu, až zima zaklepe na dveře.



**CEPÁKOVÉ ŽACÍ ÚSTROJÍ**  
Robustní, spolehlivé cepákové žací ústrojí vhodné pro plochy s přerostlou trávou a nízkými křovinami.



## Jeden stroj – mnoho podob

Rider Husqvarna lze upravit pro všechna roční období. Namísto pořízení různých strojů pro různé úkoly zvažte rider s jeho rozsáhlým spektrem příslušenství. Nabízíme přívěsné vozíky, kartáče, sněhové frézy a další, s nimiž jsou tyto stroje mimořádně všestranné.



#### PŘÍVĚSNÝ VOZÍK PROFÍ/275/PROMO

Prostorné vozíky vyrobené z pevné oceli. Vyklopná zadní stěna usnadňuje nakládání a vykládání. Model Profi má sklopný nákladní prostor. Rozměry pro naložení (D×Š×V): Profi – 123×90×30 cm, 275 – 125×83×31 cm, Promo – 97×72×28 cm.



#### SWEEPER/SBĚRAČ TRÁVY

Prostorný, praktický sběrný koš, který eliminuje potřebu hrabání trávy a listů. Snadno se vyprazdňuje z místa řidiče. Výškové nastavitelný.




#### PROFI ROZMETADLO

Robustní rozmetadlo na hnojivo, sůl, písek, drcený štěrkopísek apod. Elektrické ovládání válce zajišťuje rovnoměrný posyp. Vyžaduje zásuvku 12 V. Pracovní šířka: 100 cm.



#### ROZMETADLO

Větší model má šířku rozmetání 300–360 cm. Kapacita přibližně 75 kg. Množství sypaného materiálu se dá snadno nastavit. Menší model má šířku rozmetání 120–240 cm s kapacitou 30 kg.




#### ODMECHOVAČ

Účinný a robustní odmechovač k odstranění mechu. V závislosti na podmínkách půdy musí být zatížen až 32 kg. Šířka 102 cm.



#### BRÁNY NA ŠTĚRK

Masivní brány s pryžovými koly. Uklidí a upraví vaše štěrkové chodníky za krátký čas. Mají výkyvné zuby, které se při couvání sklopi. Šířka záběru 110 cm.



#### PROVZDUŠŇOVAČ

Tento provzdušňovač vytváří díry do trávníku tak, aby tam mohly proniknout vzduch a hnojivo. Šířka záběru 102 cm.

[www.husqvarna.cz](http://www.husqvarna.cz)  
Další informace naleznete na našich webových stránkách. Máme pro vás také další informace, které vám pomohou při rozhodování o rideru, který se hodí pro vaše potřeby.





#### KARTÁČ

Lehké a odolné rotační kartáče k rychlému a efektivnímu zametení písku, štěrků, listů a lehkých sněhových pokrývek. Zametá až ke stěnám, plotům, atd. Ze sedadla řidiče lze natočit do různých úhlů. Pracovní šířka 90–120 cm (zobrazený kartáč je vhodný pro rám na příslušenství na ridery řady 300. Kryt proti znečištění je v nabídce jako volitelné příslušenství).



#### CEPÁKOVÉ ŽACÍ ÚSTROJÍ

Vhodné pro modely riderů 422 a PR 17. Robustní a spolehlivé cepákové žací ústrojí vybavené odolným kuželovým převodem poskytujícím maximální životnost výrobku. Lze jej vybavit také odmechovačem s volně zavěšenými cepovými noži jako volitelným příslušenstvím. Šířka sekání pro oba válce 100 cm.



#### CEPÁKOVÉ ŽACÍ ÚSTROJÍ

Vhodné pro rám na příslušenství na ridery řady 300. Robustní, spolehlivé cepákové žací ústrojí vhodné pro plochy s přerostlou travou a nízkými křovinami. Lze jej vybavit také odmechovačem jako volitelným příslušenstvím. Šířka sekání 90 cm.



#### SNĚHOVÁ RADLICE

Široká, masivní sněhová radlice na uklizení chodníků, příjezdových cest a jiných ploch. Může být natočena do různých úhlů, doprava nebo doleva. Měla by být používána se závažími na kolech (ne u AWD) a sněhovými řetězy. Pracovní šířka 107 - 125 cm. K dostání pryžový břit (hrana) (zobrazená radlice je vhodná pro rám na příslušenství na ridery řady 300).



#### NASTAVITELNÁ RADLICE

Kompaktní a flexibilní dělená radlice ze zesílené ocele. Mechanické nastavení radlice umožňuje použít radlici ve tvaru V, šikmo nebo čelně. Radlice je vybavena pryžovou hranou (břitem) (zobrazená radlice je vhodná pro modely 422/PR 17).



#### SNĚHOVÁ FRÉZA

Vysokokapacitní, dvoustupňová sněhová fréza pro ridery řady 300. Snadná montáž na rám pro příslušenství. Vyhazovací tunel/deflektor lze otáčet v rozsahu 180°. Pracovní šířka 107 cm. Toto příslušenství by se mělo používat se závažími na kolech a sněhovými řetězy (neplatí pro modely AWD).



#### SNĚHOVÁ FRÉZA

Vysoce účinná sněhová fréza s pracovní šířkou 100 cm. Vyhazovací tunel/deflektor se otáčí o 210°. Sněhová fréza by se měla používat se závažími na kolech a sněhovými řetězy (neplatí pro modely AWD). Vhodné pro modely 422 a PR 17. Snadné připojení.



**SNĚHOVÉ ŘETĚZY**  
Zajišťují dobrou trakci při uklízení sněhu.



**ZÁVAŽÍ NA KOLA/  
VYROVNÁVACÍ ZÁVAŽÍ**  
Pro lepší přilnavost na hladkém povrchu a stabilnější práci. Hmotnost 18 kg.



**PODŘEZÁVAČ**  
Masivní nůž, který efektivně odstraňuje plevel např. ze šterkových chodníků.



**ZAROVNÁVAČ OKRAJŮ**  
Pro upravené, precizně zarovnané okraje trávníků. Oboustranný. Nastavitelná hloubka zářezu.



**SEDADLO GRAMMER  
PRIMO M**  
Pro modely 422/PR 17. Pohodlné sedadlo s volitelnými opěrkami na ruce s možností výškového a úhlového nastavení, které optimálně podpirají tělo. Vybaveno podporou citlivé bederní oblasti.



**KRYCÍ PLACHTA**  
Vyrobená z vodovzdorného nylonu s nastavitelnou šňůrkou a ventilačními otvory.



**NÁJEZDOVÉ MŮSTKY**  
Tvarované nájezdové můstky vyrobené z hliníku odolného proti slané vodě. Protiskluzový povrch.



**NABÍJEČKA  
BATERIÍ XS 800**  
100% automatická. Nabíjí baterii ve třech krocích. Schválena pro venkovní použití.



**KARTÁČ\***

Rotační kartáč pro zametání listů, sněhu, atd. Šířka 100 cm.



**DVOUSTUPŇOVÁ SNĚHOVÁ FRÉZA\***

Pracovní šířka 107 cm. Musí být používána se sněhovými řetězy a vyrovnávacím závažím.



**SNĚHOVÁ RADLICE\***

Pevná ocelová radlice s ochranným pružinovým mechanismem. Používejte se sněhovými řetězy a vyrovnávacím závažím. Šířka záběru 122 cm.



**PRYŽOVÁ HRANA**

Připojte na okraj sněhové radlice, abyste zabránili poškrábání země kovovou radlicí.



**SNĚHOVÉ ŘETĚZY\***

Zajišťují dobrou trakci při uklízení sněhu.

**VYVAŽOVACÍ ZÁVAŽÍ\***

Vyrovnávací závaží pro lepší přilnavost a dostupnost. Hmotnost 25 kg.



\*Nelze použít u řady 126.