

Tichý drtič AXT 25 TC.

Rozdrtí vše na malé kousky.

Ideální na všechny druhy zahradního odpadu.

Rádi byste rozdrtili zahradní odpad a nechcete oddělovat měkký zelený materiál a tvrdé dřevo? Toto přání vám firma Bosch splní svým jedinečným tichým drtičem se systémem drcení „Turbine-Cut“ pro každý druh zahradního materiálu. S rychloplnicím trychtýřem a funkcí samovtahování pro rychlý průchod materiálu budete s prací rychle hotovi. A pro prostorově úsporné uložení zapadá odnímatelný trychtýř přesně do sběrného koše.



Ekologický certifikát „Der Blaue Engel“ udělený zahradnímu nářadí za nízkou hlučnost a nízké emise. RAL-UZ 54



Automatické samovtahování a nízká hlučnost
Pro mimořádně pohodlné drcení

Maximální průměr drcení
větví o síle až 45 mm

Praktický sběrný koš
Objem koše 53 l pro snazší shromažďování řezanky

Odnímatelný trychtýř
Pro snadné plnění a bezpečné uvolnění zablokovaného materiálu

Systém „Turbine-Cut“
Inovativní řezný systém s turbínovým drticím ústrojím a motorem o příkonu 2500 W

Bezpečnostní funkce sběrného koše
Přístroj pracuje pouze se zasunutým sběrným košem



SYSTÉM TURBINE-CUT

Systém „Turbine-Cut“

Systém s turbínovým drticím ústrojím zaručuje mimořádně velkou průchodnost materiálu, od bylin po tvrdé dřevo, a zamezuje blokacím.



Špičková výkonost

Průchodnost materiálu až 230 kg/h a řezný průměr větví až 45 mm.



Kompaktní uložení

Odnímatelný trychtýř se skládá ve velkém sběrném koši – zabírá jen 67 cm do výšky – ideální pro kompaktní uložení.

Tichý drtič AXT 25 D. Velký drticí výkon.

Obzvláště vhodný na tvrdé dřevo a dřevitý materiál.

Tichý drtič AXT 25 D s kapacitou drcení větví do průměru 40 mm je ideální na tvrdé dřevo, větve starých zdřevnatělých živých plotů a trnitých keřů. Frézovací válec řeže a drtí všechno na jeden zátah a poskytuje vysoce kvalitní biologicky odbouratelnou řezanku.



Ekologický certifikát „Der Blaue Engel“ udělený zahradnímu nářadí za nízkou hlučností a nízké emise. RAL-UZ 54



Automatické samovtahování a nízká hlučnost
Pro mimořádně pohodlné drcení

Odnímatelný trychtýř
Pro snadné plnění a bezpečné uvolnění blokáci

Kapacita drcení větví až do průměru 40 mm
Pro výkonné drcení

Frézovací válec
S optimalizovanou konstrukcí

Praktický sběrný koš
Objem koše 53 l pro snazší shromažďování řezanky

Bezpečnostní funkce sběrného koše
Přístroj pracuje pouze se zasunutým sběrným košem



SYSTÉM DRUM-CUT

Frézovací válec

S výkonným motorem „High Power“ 2500 W má frézovací válec vynikající průchodnost materiálu až 175 kg/h.



Zvýšená bezpečnost

Drtič pracuje jen se správně nasazeným sběrným košem.



Kompaktní uložení

Odnímatelný trychtýř se skládá ve sběrném koši, který zabírá jen 67 cm do výšky – ideální pro kompaktní uložení.

Nožový drtič AXT Rapid 2200.

Nože jako břitva – pro neobyčejný drticí výkon.

Obzvláště vhodný na měkký zelený zahradní materiál.

Pokud chcete drtit převážně měkký, čerstvý zahradní odpad, vyberte si rychlý drtič Rapid. Má skvělý motor Bosch „Powerdrive“ pro vysokou průchodnost materiálu, laserem řezaný nůž ze speciálně kalené oceli pro vysoký řezný výkon a přibližně sedmkrát lepší řeznou sílu než konkurenti v jeho třídě. Tak si drtič Rapid právem zaslouží své jméno.



Tvar trychtýře

Zajišťuje velký plnicí objem a snadné podávání

Řezné ostří

Švýcarská kalená ocel, oboustranné řezné ostří

Praktický pěchovač

Pro vyšší průchodnost materiálu

Kapacita drcení větví do průměru 40 mm

Pro výkonné drcení

Vysokootáčkový motor Bosch „Powerdrive“

S nejvyšším krouticím momentem ve své třídě



SEKACÍ SYSTÉM NOŽOVÉHO DRTIČE

Ostrý řezný nůž

Motor „Powerdrive“ 2 200 W s laserem řezaným nožem zajišťuje průchodnost materiálu až 90 kg/h, při řezném průměru až do 40 mm.



Praktický

Rychlý podávací zásobník a praktický pěchovač pro snadné plnění a rychlou průchodnost materiálu.



Kapacita drcení

Pro větve do tloušťky 40 mm pro výkonné drcení zeleného a měkkého materiálu.

Akumulátorová řetězová pila



Elektrické řetězové pily



	AKE 30 LI
Napájení	Lithium-iontový akumulátor
Napětí akumulátoru	36 V / 2,6 Ah
Doba nabíjení	65 min (80%) - 95 min (100%)
Olejová nádržka	135 ml
Délka lišty	30 cm
Brzda řetězu	< 0,1 s
Rychlost řetězu	8 m/s
Rychlé napínání řetězu	✓
Automatické olejování	✓
Hmotnost	5,2 kg
Objednací číslo	0 600 837 100
EAN-kód	3165140.559362

	AKE 40-19 Pro	AKE 40-19 S	AKE 35-19 S
Příkon motoru	1 900 W	1 900 W	1 900 W
Délka lišty	40 cm	40 cm	35 cm
Rychlost řetězu	13 m/s	12 m/s	12 m/s
Řetěz	3krát pochromovaný řetěz s dlouhou životností	Pochromovaný řetěz	Pochromovaný řetěz
Šířka hnacích článků	1,3 mm	1,1 mm	1,1 mm
Rychlé napínání řetězu	✓	✓	✓
Hmotnost (včetně řetězu a lišty)	4,7 kg	4,5 kg	4,4 kg
Objednací číslo	0 600 836 803	0 600 836 F03	0 600 836 E03
EAN-kód	3165140.349864	3165140.467308	3165140.467278

Elektrické řetězové pily



	AKE 40 S	AKE 35 S	AKE 30 S
Příkon motoru	1 800 W	1 800 W	1 800 W
Délka lišty	40 cm	35 cm	30 cm
Rychlost řetězu	9 m/s	9 m/s	9 m/s
Řetěz	Pochromovaný řetěz	Pochromovaný řetěz	Pochromovaný řetěz
Šířka hnacích článků	1,1 mm	1,1 mm	1,1 mm
Rychlé napínání řetězu	✓	✓	✓
Hmotnost (včetně řetězu a lišty)	4,1 kg	4,0 kg	3,9 kg
Objednací číslo	0 600 834 600	0 600 834 500	0 600 834 400
EAN-kód	3165140.465427	3165140.465403	3165140.465380

Drtiče Rapid



	AXT Rapid 2200	AXT Rapid 2000
Systém řezání	Sekací systém s nožovým drcením	Sekací systém s nožovým drcením
Příkon motoru*	2 200 W	2 000 W
Průměr stříhu	Ø 40 mm	Ø 35 mm
Drtilí výkon	cca 90 kg/h	cca 80 kg/h
Motor „Powerdrive“	✓	✓
Otáčky	3 650 min ⁻¹	3 650 min ⁻¹
Krouticí moment	cca 14 Nm	cca 12 Nm
Napájecí napětí	230 V	230 V
Hmotnost	12 kg	11,5 kg
Objednací číslo	0 600 853 600	0 600 853 500
EAN-kód	3165140.430555	3165140.430524

* Příkon motoru: pro uváděný příkon motoru platí pro praktické využití zatěžovací diagram s dobou zatížení 40 s a dobou chodu naprázdno 60 s.

Přehled kompletního sortimentu příslušenství Bosch najdete na str. 57-62.

Tiché drtiče

	AXT 25 TC	AXT 23 TC	AXT 25 D	AXT 22 D
Systém řezání	Systém „Turbine-Cut“	Systém „Turbine-Cut“	Sekací systém s frézovacím válcem	Sekací systém s frézovacím válcem
Příkon motoru*	2 500 W	2 300 W	2 500 W	2 200 W
Průměr stříhu	Ø 45 mm	Ø 42 mm	Ø 40 mm	Ø 38 mm
Drticí výkon	cca 230 kg/h	cca 215 kg/h	cca 175 kg/h	cca 170 kg/h
Otáčky	41 min ⁻¹	41 min ⁻¹	41 min ⁻¹	41 min ⁻¹
Krouticí moment	cca 650 Nm	cca 610 Nm	cca 650 Nm	cca 600 Nm
Napájecí napětí	230 V	230 V	230 V	230 V
Samovtahování	✓	✓	✓	✓
Sběrný box	53 l	53 l	53 l	53 l
Hmotnost	30,5 kg	30,5 kg	31,3 kg	31,3 kg
Objednáací číslo	0 600 803 300	0 600 803 200	0 600 803 100	0 600 803 000
EAN-kód	3165140.465366	3165140.465342	3165140.465328	3165140.465304

* **Příkon motoru:** uváděný příkon motoru platí pro provozní režim S6 (40 %). Pro praktické využití jde o zatěžovací diagram s dobou zatížení 40 s a dobou chodu naprázdno 60 s.

Ciso nůžky

	Akumulátorové zahradní nůžky Ciso
Akumulátor	Lithium-iontový
Napětí akumulátoru	3,6 V
Doba nabíjení	5 h
Systém „Power-Blade“	✓
Střížný průměr	max. 14 mm
Počet stříhů na 1 nabití akumulátoru	500*
Systém stříhání	Mimoběžný
Hmotnost	590 g
Objednáací číslo	0 600 855 021
EAN-kód	3165140.516679

* Čerstvé dřevo s průměrem větví až 9 mm.

Akumulátorová zahradní pilka Keo**NOVINKA!****NOVINKA!**

	Keo	Souprava Keo
Akumulátor	Lithium-iontový	Lithium-iontový
Napětí akumulátoru	10,8 V	10,8 V
Doba nabíjení	3 h	3 h
Max. průměr řezu	60 mm / 80 mm*	60 mm / 80 mm*
Řezů na jedno nabití akumulátoru (do 15 mm)	190	190
Řezů na jedno nabití akumulátoru (do 60 mm)	30	30
Systém řezání	Pila ocaska	Pila ocaska
Hmotnost bez držáku „A-Grip“	950 g	950 g
Hmotnost s držákem „A-Grip“	1 050 g	1 050 g
Upínací systém pilových listů kompatibilní s jinými pilami	✓	✓
Náhradní pilové listy na čerstvé dřevo, dřevo a kov, kov a omítku v balení	-	✓
Objednáací číslo	0 600 861 900	0 600 861 902
EAN-kód	3165140.602914	3165140.649209

* 60 mm s držákem „A-Grip“, 80 mm bez držáku.