



Stříhejte vždy s prvotřídními výsledky

Živý plot vyžaduje čas a péči, aby zůstal zdravý a pěkný. Různé živé ploty potřebují různé typy nástrojů. Při nákupu plotostříhu je navíc důležité myslet i na okolí. Všechny plotostříhy Husqvarna jsou výkonné, přesné a účinné, avšak různé modely jsou vhodné pro různé potřeby. Pomůžeme vám najít správný plotostříh pro vás a vaše okolí.





OBJEVTE NOVÝ ROZMĚR VE VÝVOJI PLOTOSTŘIHŮ



NASTAVITELNÁ STŘÍHACÍ LIŠTA

Některé plotostříhy Husqvarna jsou vybaveny nastavitelnými stříhacími lištami pro větší všestrannost, komfort a menší námahu.



ANTIVIBRAČNÍ SYSTÉM

Všechny modely jsou konstruovány tak, aby měly nízké vibrace a zajistily vám tak více pohodlí při práci.



DLOUHÁ ŽIVOTNOST

Všechny součástky plotostřihů Husqvarna se vyrábějí z nejlepších materiálů a procházejí důkladnou kontrolou. Proto můžeme garantovat dlouhou životnost a odolnost všech našich výrobků.

Uvedené funkce nejsou součástí všech modelů. Další informace naleznete v tabulce s technickými údaji.



FUNKCE SMART START

Motor a startér byly navrženy tak, aby stroj nastartoval rychle a při minimální námaze. Můžete tak rychleji začít pracovat.



TICHÝ CHOD

Díky technologii motoru s nízkou hlučností a speciální konstrukci jsou naše plotostříhy tiché a snadno se používají. To je důležité pro každého, kdo bude s plotostříhem pracovat v rezidenčních oblastech.



Motor X-TORQ

Technologie motoru X-Torq snižuje škodlivé emise až o 75 % a spotřebu paliva až o 20 %. Vaše práce bude pohodlnější a hospodárnější.



Pohodlné stříhání s velkým dosahem



DLOUHÝ DOSAH Stříhací lišty jsou konstruovány pro dlouhý dosah při zachování ergonomie práce.



STŘIHACÍ LIŠTA S OVLÁDÁNÍM NA DÁLKU Stříhací lištu snadno nastavíte a tím zvýšíte komfort při práci.

Profesionální plotostříhy s vynikající ergonomií

Jestliže potřebujete dosáhnout na obtížně dostupná místa bez ztráty výkonu, je dobrou volbou plotostříh na tyči s nastavitelnou stříhací lištou. Tyto plotostříhy nabízejí profesionální výkon a vynikající ergonomii. Jsou flexibilní, snadno se startují a hodí se jak pro vysoké, tak nízké živé ploty. Snadno se skladují a přepravují díky možnosti sklopit stříhací lištu dozadu.

Kompletní přehled výrobků naleznete na stranách 74–75.

Čím se řídit při nákupu plotostříhu

Začněte velikostí, tvarem živého plotu a tím, k čemu budete především plotostřih používat. V případě velmi vysokého nebo obtížně přístupného živého plotu oceníte dosah, který nabízí plotostřih na tyči. V případě širokého plotu můžete vyzkoušet jednostranný plotostřih s extra dlouhou stříhací lištou. Chcete-li svůj plot tvarovat, bude pro vás ideální volbou oboustranný plotostřih s naklápěcí zadní rukojetí.



Jednostranné plotostřihy – výkonný motor a mimořádně dlouhá stříhací lišta. Ideální pro široké a rozsáhlé živé ploty.



Plotostřihy na tyči – nastavitelná stříhací lišta s ovládaním na dálku. Ideální pro vysoké živé ploty.

Oboustranné plotostřihy – pružnost a účinnost s oboustrannými noži. Ideální k tvarování živých plotů.



HUSQVARNA 327HE4X

Objem válce 24,5 cm³, výkon 0,9 kW, délka stříhací lišty 55 cm, délka 234 cm, hmotnost 6,6 kg. Smart Start, automatické vrácení vypínače do polohy zapnuto, ovládní na dálku, úhlově nastavitelná stříhací hlava, přepravní režim a zadní chránič proti nárazům.

Nedodává se do České republiky.



HUSQVARNA 327HE3X

Objem válce 24,5 cm³, výkon 0,9 kW, délka stříhací lišty 55 cm, délka 174 cm, hmotnost 6,5 kg. Smart Start, automatické vrácení vypínače do polohy zapnuto, ovládní na dálku, úhlově nastavitelná stříhací hlava.



HUSQVARNA 327HDA65X

Objem válce 24,5 cm³, výkon 0,9 kW, délka stříhací lišty 65 cm, délka 157 cm, hmotnost 6,2 kg. Smart Start, automatické vrácení vypínače do polohy zapnuto a nastavitelná stříhací lišta.

Nedodává se do České republiky.



HUSQVARNA 325HD75X

Objem válce 24,5 cm³, výkon 0,7 kW, délka stříhací lišty 73,5 cm, hmotnost 5,9 kg. Smart Start, automatické vrácení vypínače do polohy zapnuto, systém Low Vib a nastavitelná stříhací lišta.



HUSQVARNA 325HD60X

Objem válce 24,5 cm³, výkon 0,7 kW, délka stříhací lišty 60 cm, hmotnost 5,6 kg. Smart Start, automatické vrácení vypínače do polohy zapnuto, systém Low Vib a nastavitelná stříhací lišta.

Nedodává se do České republiky.



www.husqvarna.cz
Získejte další informace o našich výrobcích a navštivte nejbližšího autorizovaného prodejce.



Výkonný motor s dlouhou životností



ROBUSTNÍ KONSTRUKCE

Prodlužuje životnost. Plotostříhy jsou tak vhodné pro náročnou práci.



X-TORQ Redukuje výfukové emise až o 75 % a snižuje spotřebu paliva až o 20 %.



Všestranné robustní plotostříhy s výkonnými motory

Tyto robustní plotostříhy zvládnou práci i v těch nejobtížnějších a nejnáročnějších podmínkách. Motor X-Torq poskytuje maximální výkon při snížené spotřebě paliva, takže můžete pracovat naplno delší dobu. Vybrané modely se dodávají s nastavitelnými zadními rukojeťmi, které usnadňují stříhání stran a horních částí plotů.

Kompletní přehled výrobků naleznete na stranách 74-75.



HUSQVARNA 226HD75S

Objem válce 23,6 cm³, výkon 0,85 kW, délka stříhací lišty 75 cm, hmotnost 5,9 kg. Samostatný startér, motor X-Torq a nastavitelná zadní rukojeť.



HUSQVARNA 226HD60S

Objem válce 23,6 cm³, výkon 0,85 kW, délka stříhací lišty 60 cm, hmotnost 5,7 kg. Samostatný startér, motor X-Torq a nastavitelná zadní rukojeť.

Nedodává se do České republiky.



HUSQVARNA 226HS99S

Objem válce 23,6 cm³, výkon 0,85 kW, délka stříhací lišty 108 cm, hmotnost 6,0 kg. Samostatný startér a motor X-Torq.

Nedodává se do České republiky.



HUSQVARNA 226HS75S

Objem válce 23,6 cm³, výkon 0,85 kW, délka stříhací lišty 75 cm, hmotnost 5,8 kg. Samostatný startér a motor X-Torq.

Nedodává se do České republiky.



Tichý a bezproblémový provoz



TICHÝ CHOD Plotostříhy jsou konstruovány speciálně pro velmi tichý chod. Minimálně tak ruší okolí.



SMART START Motor je konstruován pro rychlé startování s minimální námahou.

Důmyslné plotostříhy s tichým chodem, nízkými vibracemi a větším komfortem

Tyto lehké, flexibilní a tiché plotostříhy jsou dokonalou volbou, jestliže žijete v rezidenčních oblastech. Jejich motory jsou konstruovány tak, aby vytvářely nízké vibrace, produkovaly nižší emise a přitom si zachovaly výkon. Umožní vám tak pracovat ještě pohodlněji. Všechny modely jsou vybaveny systémem Smart Start, takže motor se startuje rychle s minimální námahou.

Kompletní přehled výrobků naleznete na stranách 74–75.



Příslušenství Husqvarna pro vaši bezpečnost

Při práci s plotostříhem byste měli vždy nosit rukavice, chrániče sluchu a ochranné brýle. Náš sortiment ochranného oblečení a příslušenství je rozsáhlý, zde uvádíme několik doporučení.



Nabízíme rozsáhlý sortiment rukavic, které jsou všechny vyrobeny z kůže a určeny pro univerzální použití, od práce s řetězovými pilami až k práci na zadrždě.



Široká nabídka ochranných brýlí zajišťuje bezpečí vašeho zraku.



Kvalitní chrániče sluchu jsou při práci důležité. Nabízíme vše od základních modelů až po varianty s FM rádiem.



Jaký druh paliva bych měl/a použít?

Plotostříhy Husqvarna by měly vždy pracovat na směs benzínu a vysoce kvalitního oleje pro dvoudobé motory. Použijete-li olej pro dvoudobé motory Husqvarna, který je optimalizován, postačí 2% směs. Společnost Husqvarna rovněž nabízí palivo připravené k použití. Požádejte o radu svého prodejce.

Další informace naleznete na straně 176



HUSQVARNA 122HD60

Objem válce 21,7 cm³, výkon 0,6 kW, délka stříhací lišty 60 cm, hmotnost 4,9 kg. Smart start, automatické vrácení vypínače do polohy zapnuto, motor s nízkou hlučností, systém Low Vib a nastavitelná zadní rukojeť.



HUSQVARNA 122HD45

Objem válce 21,7 cm³, výkon 0,6 kW, délka stříhací lišty 45 cm, hmotnost 4,6 kg. Smart Start, automatické vrácení vypínače do polohy zapnuto, motor s nízkou hlučností a systém Low Vib. Nedodává se do České republiky.

TABULKA DOPORUČENÍ

Vysoké / středně vysoké / nízké živé ploty	○ / ● / ●
Široké živé ploty	● ● ●
Tvarování živých plotů	● ● ●

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Zdvihový objem válce, cm ³	24,5
Výstupní výkon, kW*	0,9
Hladina hluku působící na uši obsluhy, dB(A)**	94
Garantovaná hladina akustického výkonu, L _{WA} dB(A)	107
Ekvivalentní hladina vibrací (a _{inv, eq}) přední / zadní rukojeť, m/s ² ***	4 / 4
Délka střihací lišty, cm	55
Délka, cm	174
Hmotnost, kg	6,5

VLASTNOSTI

Funkce snadného startování Smart Start	●
Samostatný startér	—
Automatické vrácení vypínače do polohy zapnuto	●
Palivová pumpička	●
Motor s nízkou hlučností	—
Motor X-Torq	—
Systém Low Vib	—
Nastavitelná zadní rukojeť	—
Pohodlné rukojeti	●
Dálkový ovladač střihací lišty	●
Nastavitelná střihací lišta	●

● = K dispozici — = Nedostupné **Ekvivalentní hladina hluku podle ISO 22868 se počítá jako časově vážená energie na hladiny hluku v různých provozních stavech. Typickou odchylkou ekvivalentní hladiny hlukového zatížení je standardní odchylka ve výši 1 dB(A). ***Ekvivalentní hladina vibrací podle ISO 22867 se počítá jako časově vážená energie na hladiny vibrací v různých provozních stavech. Data pro ekvivalentní hladinu vibrací mají typickou odchylku (standardní odchylka) 1 m/s². Slovníček funkcí naleznete na straně 230.

***JMENOVITÝ VÝKON** Nová směrnice o strojních zařízeních (2006/42/ES), která vstoupila v účinnost 1. ledna 2010, vyžaduje, aby výrobci uváděli jmenovitý výkon motoru v kilowattech (kW). Jmenovitý výkon motoru je průměrný čistý výkon typického motoru během normálních pracovních podmínek a splňujících příslušné protihlukové předpisy (při daných ot./min.) pro model motoru měřený podle standardu SAE J1349/ISO 1585. Sériově vyráběné motory se od této hodnoty mohou odlišovat. Vlastní výstupní výkon motoru instalovaného ve finálním vyrobeném stroji bude záviset na provozní rychlosti, podmínkách prostředí a dalších proměnných.

325HD75X

226HD75S

122HD60

	○/●/○		○/●/○		○/●/○
	●●○		●●○		●●○
	●○○		●●●		●●●

	24,5		23,6		21,7
	0,7		0,85		0,6
	99		91		93
	109		104		101
	2,8/2,8		2,5/2,1		4,1/3,6
	73,5		75		60
	—		—		—
	5,9		5,9		4,9

	●		—		●
	—		●		—
	●		—		●
	●		●		●
	—		—		●
	—		●		—
	●		—		●
	●		●		●
	●		—		—
	—		—		—
	—		—		—